



Přehled příprav u zobrazovacích metod

Název	Blokáda šž	Další příprava	Doba vyšetření
Kardiologie			
Perfúzní scintigrafie myokardu		nalačno + vysazení léků a potravin viz podrobnosti	2 - 3h
Ventrikulografie	ano		2h
Choroby ledvin			
Dynamická scintigrafie ledvin		hydratovat, u Captoprilového testu nalačno 4 h, vysazení léků	1h (captopril 1h, 2h ze 2h po aplikaci)
Statická scintigrafie ledvin		hydratovat	1h za 2h po aplikaci
Choroby kostí a kloubů			
Statická a fázová scintigrafie skeletu	ano		30min, 1.5h za 2h po aplikaci
Vyšetření značenými leukocyty		nalačno	10min, 10min za 1h, 1h za 3h a za 24h po aplikaci
Choroby cév			
Flebografie		elastické obinadlo na končetinu (při otoku)	30min
Choroby plic			
Scintigrafie plic perfúzní		RTG snímek plic	1h
Scintigrafie plic ventilační			1h
Vyšetřování lymfatických cév a lymfatických uzlin			
Lymfografie končetin			1 - 5h
Vyšetření sentinelové uzliny		s sebou mamografické snímky	1 - 2h, snímky za 24h
Choroby trávicího systému			
Cholescintigrafie		sebou čokoládu, nalačno viz podrobnosti	2 - 4h
Scintigrafie jícnu	ano	nekouřit, nepít kávu a alkohol	1h
Scintigrafie k průkazu hemangiomu		nalačno	2x2h ve dvou dnech
Scintigrafie lokalizace krvácení do GIT		nalačno	1h za 10min a 24h po aplikaci
Onkologie			
Galliová scintigrafie		nalačno, laxativa viz podrobnosti	1h za 48h, 72h a 96h po aplikaci
Scintigrafie MIBG	ano	vysazení některých léků	1h za 0.5h, 4h a 24h po aplikaci



Scintigrafie MIBI		nalačno	1 - 6h
Scintimamografie		sebou snímky z mamografu	2h
Tektrotyd		nalačno, hydratace, den předem lehká dieta	5min, 30min za 1h, 1h za 4h a za 24h po aplikaci
Vyšetření průchodnosti portu pro podávání chemoterapie		aplikuje indikující lékař	30min
Vyšetření CNS			
DATSCAN	ano	vysazení léků viz podrobnosti, kontraindikace - alergie na jód	40min za 3h po aplikaci
Průkaz mozkové smrti		střední arteriální tlak minimálně 80mm Hg	1.5h, dohodnout s ONM přesný čas vyšetření!
Radionuklidová cisternografie			4 - 6h
Scintigrafie perfúze mozku			2h
Endokrinologie			
Scintigrafie příštítných tělísek		vysazení léků a potravin viz podrobnosti	3 - 6h
Scintigrafie štítné žlázy		vysazení léků a potravin viz podrobnosti	1h
Terapeutické aplikace radioizotopů			
Radiační synovektomie		provádí ortoped	30min
Terapie bolesti kostí při metastatickém postižení skeletu		indikuje onkolog	30min